



# MICROWELL CZ

**Kancelář Ostrava**, Slévárenská 12, 709 00, Ostrava-Mar.Hory, tel.:596 638 227, fax: 596 621 263, mobil: 608 855 364,  
e-mail: microwell@microwell.cz, webové stránky: www.lg-klimatizace.cz, www.lg-shop.cz

**Kancelář Brno**, Bohunická 81, 619 00, Brno, tel.: 549 257 241, fax: 549 257 242, mobil: 608 746 333,  
e-mail: klimatizace@microwell.cz

**Kancelář Praha**, Mezi Vodami 17a, 143 00, Praha 4, tel.: 244 400 169, mobil: 773 621 599, e-mail:paha@microwell.cz

## Ceník klimatizační techniky

















Platný od: 1.června  
2011  
Záruka: 3 roky

Typ	Chlaz./top.(kW)	Provedení	Místnost (m <sup>3</sup> )	Cena v Kč bez DPH
<b>NÁSTĚNNÉ plasma filtr / chlazení-topení</b>				
S09AHP	2,8/3,0		65	<b>14 400</b>
S12AHP	3,6/3,9		90	<b>15 500</b>
S18AHP	5,4/5,8		140	<b>25 000</b>
S24AHP	6,4/6,8		200	<b>29 600</b>
<b>NÁSTĚNNÉ plasma filtr + inverter / chlazení-topení</b>				
S30AW	8,0/9,6		250	<b>49 900</b>
S36AW	9,0/10,4		300	<b>64 400</b>
<b>NÁSTĚNNÉ - Libero R - antialergický filtr + inverter / chlazení-topení</b>				
CS09AQ SB0	2,5/3,2		65	<b>24 800</b>
CS12AQ SB0	3,5/4,0		90	<b>27 600</b>
CS18AQ SC0	5,2/6,3		140	<b>34 400</b>
CS24AQ SC0	7,0/8,4		200	<b>41 500</b>
<b>NÁSTĚNNÉ - Libero E - inverter / chlazení-topení - novinka!</b>				
E09SQ SB0	2,5/3,2		65	<b>19 500</b>
E12SQ SB0	3,5/4,0		90	<b>20 300</b>
E18SQ SC0	5,2/6,3		140	<b>29 500</b>
E24SQ SC0	7,0/8,4		200	<b>35 100</b>
<b>NÁSTĚNNÉ - Libero ArtCool - inverter / chlazení-topení - novinka!</b>				
CA09AW* SB0 (R,V)	2,5/3,2		65	<b>28 500</b>
CA12AW* SB0 (R,V)	3,5/4,0		90	<b>32 100</b>
CA18AW* SB0 (R,V)	5,2/6,3		140	<b>39 800</b>
CA24AW* SB0 (R,V)	7,0/8,4		200	<b>48 200</b>
<b>NÁSTĚNNÉ ART COOL - Gallery - Panel - plasma filtr + inverter / chlazení-topení</b>				
A09AW1	2,7/3,5		65	<b>30 400</b>
A12AW1	3,5/4,0		90	<b>32 700</b>
<b>NÁSTĚNNÉ ART COOL - NEW Mirror - plasma filtr + inverter / chlazení-topení - NA DOTAZ</b>				
CC09AW* SE3(R,V)	2,6/3,6		65	<b>28 500</b>
CC12AW* SE3(R,V)	3,5/4,5		90	<b>32 100</b>
CC18AW* SE3(R,V)	5,2/6,0		140	<b>39 800</b>
CC24AW* SE3(R,V)	7,0/7,4		200	<b>48 200</b>

**Ceník klimatizační techniky**

Typ	Chlazení/top.(kW)	Provedení	Místnost (m <sup>3</sup> )	Cena v Kč bez DPH	
<b>KAZETOVÉ / chlazení-topení - vnitřní jednotky (s rámečkem)</b>					
UT09 (PT-UQC)	2,5/3,0		65	17 300	
UT12 (PT-UQC)	3,5/4,0		90	17 500	
UT18 (PT-UQC)	5,3/5,9		140	18 500	
UT24 (PT-UMC)	7,0/8,0		200	21 700	
UT30 (PT-UMC)	8,0/9,0		260	24 500	
UT36 (PT-UMC)	10,0/11,0		310	28 700	
UT42 (PT-UMC)	12,3/13,7		370	30 900	
UT48 (PT-UMC)	13,3/15,5		430	32 400	
UT60 (PT-UMC)	14,6/16,9		540	37 800	
<b>KAZETOVÉ inverter s vysokou účinností / chlazení-topení - vnitřní jednotky (s rámečkem)</b>					
UT12H (PT-UMC)	3,5/4,2		90	22 600	
UT18H (PT-UMC)	5,0/5,5		140	23 500	
UT21H (PT-UMC)	6,0/7,0		170	25 600	
UT24H (PT-UMC)	7,0/8,0		200	27 900	
UT36H (PT-UMC)	10,0/11,2		310	31 000	
UT42H (PT-UMC)	12,5/14,0		370	33 300	
UT48H (PT-UMC)	13,4/15,5		430	36 000	
<b>PARAPETNÍ - typ konzole - inverter / chlazení-topení - vnitřní jednotky (k venkovním j. UU09W, UU12W, UU18W)</b>					
CQ09	2,6/3,1		65	15 500	
CQ12	3,5/4,0		90	16 300	
CQ18	4,6/5,0		140	19 200	
<b>PODSTROPNÍ - PARAPETNÍ / chlazení-topení - vnitřní jednotky</b>					
UV09	2,5/3,0		65	12 900	
UV12	3,5/4,0		90	14 100	
UV18	5,3/5,9		140	16 700	
UV24	7,0/8,1		200	17 300	
UV30	8,2/9,4		260	17 900	
UV36 (pouze podstroprn)	10,5/12,1		310	26 400	
UV42 (pouze podstroprn)	12,3/13,7		370	27 700	
UV48 (pouze podstroprn)	13,3/15,5		430	28 700	
UV60 (pouze podstroprn)	14,6/16,9	540	36 200		
<b>KANÁLOVÉ / chlazení-topení - vnitřní jednotky</b>					
UB18	5,0/5,9		140	15 300	
UB24	7,0/8,0		200	18 000	
UB30	8,0/9,0		260	19 200	
UB36	10,0/11,2		310	22 600	
UB42	12,5/14,0		370	25 800	
UB48	13,3/15,5		430	26 500	
UB60	14,6/16,9		540	30 800	
<b>KANÁLOVÉ inverter s vysokou účinností - vnitřní jednotky</b>					
UB18H	5,0/6,0		140	18 400	
UB21H	6,0/7,0		200	20 400	
UB24H	7,1/8,0		260	22 700	
UB36H	10,0/11,2		310	29 300	
UB42H	12,5/14,0		370	32 900	
UB48H	13,4/15,5		430	35 700	
<b>VENKOVNÍ JEDNOTKY / chlazení-topení - univerzální (kazetové, podstropní, kanálové)</b>					
UU12	3,5/3,9				23 000
UU18	5,3/5,8			25 000	
UU24	7,0/7,5			29 300	
UU30	8,0/9,0			36 000	
UU37	10,0/11,0			43 800	
UU48	13,3/15,5			56 700	
UU60	14,6/16,9			65 600	
<b>VENKOVNÍ JEDNOTKY / chlazení-topení - inverter (kazetové, podstropní, kanálové) - jednofázové napájení</b>					
UU09W	2,5/3,0			27 700	
UU12W	3,5/4,0			28 400	
UU18W	5,3/6,0			31 800	
UU24W	7,1/8,0			37 000	
UU30W	8,0/9,0			40 900	
UU36W	10,0/11,2			54 200	
UU42W	12,5/13,6			56 400	
UU48W (SYNCHRO)	13,3/15,5			67 400	
UU60W (SYNCHRO)	14,6/16,9			80 100	
<b>VENKOVNÍ JEDNOTKY / chlazení-topení - inverter (kazetové, podstropní, kanálové) - třífázové napájení</b>					
UU37W	10,0/11,2			53 800	
UU43W (SYNCHRO)	12,5/14,0			68 100	
UU49W (SYNCHRO)	14,0/16,5			74 900	
UU61W (SYNCHRO)	14,8/17,0			86 500	
<b>VENKOVNÍ JEDNOTKY / chlazení-topení - inverter s vysokou účinností (kazetové, kanálové)</b>					
UU12WH	3,5/4,2			31 100	
UU18WH	5,0/5,5			34 800	
UU21WH	6,0/7,0			38 900	
UU24WH	7,0/8,0			41 800	
UU36WH	10,0/11,2			59 700	
UU42WH	12,5/14,0			73 500	
UU48WH	13,4/15,5			79 300	
<b>SLOUPOVÉ JEDNOTKY</b>					
P03AH	8,1/8,1			63 400	
P05AH	13,5/14,1			100 600	
P08AH	20,0/21,1			154 500	
<b>REFNET SYNCHRO poměr výkonu</b>					
PMUB11A (pro 2 jednotk)	50:50			3 200	
PMUB111A (pro 3 jednoc)	33:33:33			3 800	
PMUB1111A (pro 4 jednoc)	25:25:25:25			3 500	

### Ceník klimatizační techniky

Typ	Chlaz./top.(kW)	Provedení	Místnost (m <sup>3</sup> )	Cena v Kč bez DPH
<b>MULTI - INVERTOR / chlazení-topení - venkovní jednotky - jednofázové napájení</b>				
MU2M15 (max 2 jednotky/21k)	4,1/4,7			32 900
MU3M19 (max 3 jednotky/30k)	5,3/6,3			36 600
MU4M25 (max 4 jednotky/39k)	7,1/8,4			48 900
MU5M30 (max 5 jednotek/48k)	8,8/10,1			57 100
MU5M40 (max 5 jednotek/52k)	11,7/13,4			87 500
FM40AH (max 7 jednotek/52k)DB	11,7/13,5			87 500
FM48AH (max 8 jednotek/62k)DB	15,5/16,4			103 400
FM56AH (max 8 jednotek/73k)DB	16,7/17,9			113 600
<b>MULTI - INVERTOR / chlazení-topení - venkovní jednotky - třífázové napájení</b>				
FM37AH (max 6 jednotek/46k)DB	9,7/11,1			66 600
FM41AH (max 7 jednotek/54k)DB	13,5/14,1			100 200
FM49AH (max 8 jednotek/62k)DB	15,5/16,4			115 500
FM57AH (max 9 jednotek/73k)DB	16,7/17,9			120 700
<b>Y ROZDĚLOVÁČE pro FM jednotky</b>				
PMBL3620 (pro 2 distributory)				3 300
PMBL5620 (pro 2 distributory)				3 600
PMBL1203F0 (pro 3 distributory)				5 200
<b>MULTI - NÁSTĚNNÉ / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální</b>				
MS05AH	1,5/1,6		35	6 500
MS07AH	2,0/2,3		50	6 900
MS09AH	2,6/2,9		65	7 500
MS12AH	3,5/3,9		90	8 100
MS18AH	5,3/5,8		140	10 100
MS24AH	6,7/7,4		200	10 700
<b>MULTI-NÁSTĚNNÉ - Libero R / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální</b>				
CS07AQ NB0	2,0/2,3		50	8 600
CS09AQ NB0	2,5/3,2		65	8 700
CS12AQ NB0	3,5/4,0		90	8 900
CS18AQ NC0	5,3/5,8		140	11 800
CS24AQ NC0	6,7/7,5		200	13 400
<b>MULTI - NÁSTĚNNÉ - Libero E / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální - novinka!</b>				
E09SQ NB0	2,5/3,2		65	6 300
E12SQ NB0	3,5/4,0		90	6 600
E18SQ NC0	5,2/6,3		140	6 900
E24SQ NC0	7,0/8,4		200	7 000
<b>MULTI - NÁSTĚNNÉ - Libero Art Cool / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální - novinka!</b>				
CA07AW* NB0 (R,V)	2,0/2,3		50	12 200
CA09AW* NB0 (R,V)	2,6/2,9		65	12 400
CA12AW* NB0 (R,V)	3,5/3,8		90	13 400
CA18AW* NB0 (R,V)	5,3/5,8		140	17 200
CA24AW* NB0 (R,V)	6,7/7,4		200	20 100
<b>MULTI - ART COOL - Gallery NÁSTĚNNÉ / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální</b>				
MA09AH1	2,6/2,9		65	12 700
MA12AH1	3,5/3,8		90	13 600
<b>MULTI - ART COOL - NEW Mirror / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální - NA DOTAZ</b>				
CC07AW* NE3(R,V)	2,0/2,3		50	12 400
CC09AW* NE3(R,V)	2,6/3,6		65	12 900
CC12AW* NE3(R,V)	3,5/4,5		90	13 400
CC18AW* NE3(R,V)	5,2/6,0		140	17 200
CC24AW* NE3(R,V)	7,0/7,4		200	17 400
<b>MULTI - KAZETOVÉ / chlazení-topení - vnitřní jednotky (s rámečkem) - univerzální</b>				
MT06AH (PT-UQC) (4-cestná)	1,5/1,6		40	15 500
MT08AH (PT-UQC) (4-cestná)	2,0/2,3		55	16 100
MT09AH (PT-HCC) (1-cestná)	2,6/2,9		65	16 200
MT10AH (PT-UQC) (4-cestná)	2,6/2,9		65	17 100
MT11AH (PT-HCC) (1-cestná)	3,5/3,9		90	17 700
MT12AH (PT-UQC) (4-cestná)	3,5/3,9		90	18 000
MT18AH (PT-UQC) (4-cestná)	5,3/5,8		140	18 600
MT24AH (PT-UMC) (4-cestná)	7,0/7,7		200	22 100
<b>MULTI - PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální</b>				
MV09AH	2,6/2,9		65	11 000
MV12AH	3,5/3,9		90	12 400
MV18AH	5,3/5,8		140	18 300
MV24AH	7,0/7,4		200	19 000
<b>MULTI - KANÁLOVÉ (provedení HIGH) / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální</b>				
MB18AH	5,3/5,8		140	17 000
MB24AH	7,0/7,7		200	17 700
<b>MULTI - KANÁLOVÉ (provedení Slim) / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální</b>				
MB09AHL	2,6/2,9		65	14 700
MB12AHL	3,5/3,9		90	16 600
MB18AHL	5,3/5,8		140	18 700
MB24AHL	7,0/7,7		200	19 700
<b>DISTRIBUTORY</b>				
PMBD3620 (7k/9k/12k/18k/24k)	pro 2 jednotky			6 600
PMBD3630 (7k/9k/12k/18k/24k)	pro 3 jednotky			8 200
PMBD7230 (18k/24k/30k/36k)	pro 3 jednotky			12 600
PMBD3640 (7k/9k/12k/18k/24k)	pro 4 jednotky			10 700