



MICROWELL CZ

Kancelář Ostrava, Slévárenská 12, 709 00, Ostrava-Mar.Hory, tel.:596 638 227, fax: 596 621 263, mobil: 608 855 364,
e-mail: microwell@microwell.cz, webové stránky: www.lg-klimatizace.cz, www.lg-shop.cz

Kancelář Brno, Bohunická 81, 619 00, Brno, tel.: 549 257 241, fax: 549 257 242, mobil: 608 746 333,
e-mail: klimatizace@microwell.cz

Kancelář Praha, Zelený pruh 97, 140 00, Praha 4-Braník, tel.: 227 027 293, fax: 227 027 291, mobil: 773 621 599,
e-mail:paha@microwell.cz



Platný od: 15.listopadu 2009
Záruka: 3 roky

Ceník klimatizační techniky

Typ	Chlaz./top.(kW)	Provedení	Místnost (m3)	Cena v Kč bez DPH
NÁSTĚNNÉ plasma filtr / Chlazení-topení				
S09AHP	2,8/3,0		65	16 300
S12AHP	3,6/3,9		90	17 500
S18AHP	5,4/5,8		140	28 200
S24AHP	6,4/6,8		200	33 400
S30AHP	8,2/8,5		250	46 700
S36AHP	10,0/10,5		300	54 500
NÁSTĚNNÉ plasma filtr + inverter / Chlazení-topení				
S09AW	2,6/3,6		65	26 500
S12AW	3,5/4,5		90	30 500
S18AW	5,3/6,0		140	41 400
S24AW	7,0/8,0		200	49 100
S30AW	8,0/9,6		250	53 500
S36AW	9,0/10,4		300	69 200
NÁSTĚNNÉ - Libero - antialergický filtr + inverter / Chlazení-topení				
CS09AQ SB0 NOVÉ!	2,5/3,2		65	27 400
CS12AQ SB0 NOVÉ!	3,5/4,0		90	31 100
NÁSTĚNNÉ ART COOL - Panel - plasma filtr / Chlazení-topení				
A09AH (D,M)	2,7/2,8		65	25 100
A12AH (D,M)	3,5/3,6		90	26 400
NÁSTĚNNÉ ART COOL - Gallery - Panel - plasma filtr + inverter/Chlazení-topení				
A09AW1	2,7/3,5		65	32 600
A12AW1	3,5/4,0		90	35 000
NÁSTĚNNÉ ART COOL - Mirror - plasma filtr / Chlazení-topení				
C09AH (M,R)	2,7/2,8		65	27 000
C12AH (M,R)	3,5/3,6		90	28 900
C18AH (M,R)	5,3/5,6		140	35 200
C24AH (M,R)	6,4/6,6		200	51 600
NÁSTĚNNÉ ART COOL - NEW Mirror - plasma filtr + inverter / Chlazení-topení				
C09AW (R,V)	2,6/3,6		65	30 500
C12AW (R,V)	3,5/4,5		90	34 400
C18AW (R,V)	5,2/6,0		140	42 700
C24AW (R,V)	7,0/7,4		200	51 700
MULTI-NÁSTĚNNÉ - Chlazení-topení / venkovní jednotky				
M14AH (2 jednotky/14k)	4,2/4,3			23 200
M18AH (2 jednotky/19k)	5,3/5,8			30 000
M21AH (3 jednotky/23k)	6,2/6,2			31 800
M30AH (4 jednotky/33k)	8,8/9,7			41 300
MULTI-NÁSTĚNNÉ - Chlazení-topení / vnitřní jednotky - univerzální				
MS05AH NOVÉ!	1,5/1,6		35	7 200
MS07AH	2,0/2,3		50	7 700
MS09AH	2,6/2,9		65	8 500
MS12AH	3,5/3,9		90	9 100
MS18AH	5,3/5,8		140	11 400
MS24AH	6,7/7,4		200	12 100
MULTI-NÁSTĚNNÉ - Libero - Chlazení-topení / vnitřní jednotky - univerzální				
CS07AQ NB0 NOVÉ!	2,0/2,3		50	10 200
CS09AQ NB0 NOVÉ!	2,5/3,2		65	10 800
CS12AQ NB0 NOVÉ!	3,5/4,0		90	11 400
MULTI-ART COOL- NEW Mirror NÁSTĚNNÉ - Chlazení-topení / vnitřní jednotky - univerzální				
MC07AH (R,V)	2,0/2,3		50	13 300
MC09AH (R,V)	2,6/2,9		65	13 900
MC12AH (R,V)	3,5/3,8		90	14 600
MC18AH (R,V)	5,3/5,8		140	18 400
MC24AH (R,V)	6,7/7,4		200	18 600
MULTI-ART COOL - Mirror NÁSTĚNNÉ - Chlazení-topení / vnitřní jednotky - univerzální				
MC09AH (M,R)	2,6/2,9		65	12 500
MC12AH (M,R)	3,5/3,8		90	13 100
MULTI-ART COOL - Panel NÁSTĚNNÉ - Chlazení-topení / vnitřní jednotky - univerzální				
MA09AH (D,M)	2,6/2,9		65	12 500
MA12AH (D,M)	3,5/3,9		90	12 800
MULTI-ART COOL - Gallery - Panel NÁSTĚNNÉ - Chlazení-topení / vnitřní jednotky - univerzální				
MA09AH1	2,6/2,9		65	13 600
MA12AH1	3,5/3,9		90	14 500



Kancelář Ostrava, Slévárenská 12, 709 00, Ostrava, tel.: 596 638 227, fax: 596 621 263, mobil: 608 855 364,

e-mail: microwell@microwell.cz, webové stránky: www.lg-klimatizace.cz, www.lg-shop.cz

Kancelář Brno, Bohunická 81, 619 00, Brno, tel.: 549 257 241, fax: 549 257 242, mobil: 608 746 333,

e-mail: klimatizace@microwell.cz

Kancelář Praha, Zelený pruh 97, 140 00, Praha 4-Braník, tel.: 227 027 293, fax: 227 027 291, mobil: 773 621 599,

e-mail: praha@microwell.cz



Platný od: 15. listopadu 2009

Ceník klimatizační techniky

Life's Good

Typ	Chlaz./top.(kW)	Provedení	Místnost (m3)	Cena v Kč bez DPH
KAZETOVÉ / Chlazení-topení - vnitřní jednotky (s rámečkem)				
UT09 (PT-UQC) NOVÉ!	2,5/3,0		65	18 600
UT12 (PT-UQC)	3,5/4,0		90	19 600
UT18 (PT-UQC)	5,3/5,9		140	21 500
UT24 (PT-UMC)	7,0/8,0		200	25 300
UT30 (PT-UMC)	8,0/9,0		260	26 700
UT36 (PT-UMC)	10,0/11,0		310	32 200
UT42 (PT-UMC)	12,3/13,7		370	34 600
UT48 (PT-UMC)	13,3/15,5		430	36 300
UT60 (PT-UMC)	14,6/16,9		540	42 400
KAZETOVÉ invertor s vysokou účinností / Chlazení-topení - vnitřní jednotky (s rámečkem)				
UT18H (PT-UMC) NOVÉ!	5,0/5,5		140	24 300
UT21H (PT-UMC) NOVÉ!	6,0/7,0		170	24 800
UT24H (PT-UMC) NOVÉ!	7,0/8,0		200	25 300
PODSTROPNÍ - PARAPETNÍ / Chlazení-topení - vnitřní jednotky				
UV09 NOVÉ!	2,5/3,0		65	13 800
UV12	3,5/4,0		90	15 100
UV18	5,3/5,9		140	17 900
UV24	7,0/8,1		200	18 600
UV30	8,2/9,4		260	19 300
UV36 (pouze podstropní)	10,5/12,1		310	28 300
UV42 (pouze podstropní)	12,3/13,7		370	29 700
UV48 (pouze podstropní)	13,3/15,5		430	30 800
UV60 (pouze podstropní)	14,6/16,9		540	38 900
KANÁLOVÉ / Chlazení-topení - vnitřní jednotky				
UB18	5,0/5,9		140	16 400
UB24	7,0/8,0		200	19 300
UB30	8,0/9,0		260	20 600
UB36	10,0/11,2		310	24 200
UB42	12,5/14,0		370	27 600
UB48	13,3/15,5		430	28 400
UB60	14,6/16,9		540	33 000
VENKOVNÍ JEDNOTKY / Chlazení-topení-univerzální (kazetové, podstropní, kanálové)				
UU12	3,5/3,9			24 700
UU18	5,3/5,8			27 200
UU24	7,0/7,5			31 400
UU30	8,0/9,0			38 800
UU37	10,0/11,0			47 000
UU48	13,3/15,5			60 800
UU60	14,6/16,9			70 400
VENKOVNÍ JEDNOTKY / Chlazení-topení-invertor (kazetové, podstropní, kanálové) - jednofázové napájení				
UU09W NOVÉ!	2,5/3,0			31 300
UU12W	3,5/4,0			32 100
UU18W	5,3/6,0			35 400
UU24W	7,1/8,0			41 700
UU30W	8,0/9,0			45 500
UU36W	10,0/11,2			58 200
UU48W (SYNCHRO)	13,3/15,5			81 600
UU60W (SYNCHRO)	14,6/16,9			95 500
VENKOVNÍ JEDNOTKY / Chlazení-topení-invertor (kazetové, podstropní, kanálové) - třífázové napájení				
UU37W	10,0/11,2			65 500
UU43W (SYNCHRO)	12,5/14,0			84 000
UU49W (SYNCHRO)	14,0/16,5			89 800
UU61W (SYNCHRO)	14,8/17,0			108 600
VENKOVNÍ JEDNOTKY / Chlazení-topení - invertor s vysokou účinností (kazetové)				
UU18WH NOVÉ!	5,0/5,5			39 500
UU21WH NOVÉ!	6,0/7,0			43 600
UU24WH NOVÉ!	7,0/8,0			47 200
REFNET SYNCHRO	poměr výkonu			
PMUB11A (pro 2 jednotky)	50:50			3 600
PMUB23A (pro 2 jednotky)	40:60			3 600
PMUB122A (pro 3 jednotky)	20:40:40			4 300
PMUB112A (pro 3 jednotky)	25:25:50			4 300
PMUB111A (pro 3 jednotky)	33:33:33			4 300
PMUB1111A (pro 4 jednotky)	25:25:25:25			3 900
ROOFTOPY (střešní jednotky)				
R180AH	48,6/45,3			323 200
R240AH	65,9/73,2			399 800



Kancelář Ostrava, Slévárenská 12, 709 00, Ostrava-Mar.Hory, tel.: 596 638 227, fax: 596 621 263, mobil: 608 855 364,
e-mail: microwell@microwell.cz, webové stránky: www.lg-klimatizace.cz, www.lg-shop.cz

Kancelář Brno, Bohunická 81, 619 00, Brno, tel.: 549 257 241, fax: 549 257 242, mobil: 608 746 333,
e-mail: klimatizace@microwell.cz

Kancelář Praha, Zelený pruh 97, 140 00, Praha 4-Braník, tel.: 227 027 293, fax: 227 027 291, mobil: 773 621 599,
e-mail: praha@microwell.cz



Platný od: 15. listopadu 2009
Záruka: 3 roky

Ceník klimatizační techniky

Typ	Chlaz./top.(kW)	Provedení	Místnost (m3)	Cena v Kč bez DPH
MULTI - INVERTOR Chlazení-topení/ venkovní jednotky - jednofázové napájení				
FM15AH (max 2 jednotky/21k)	4,1/4,7			37 100
FM19AH (max 3 jednotky/30k)	5,3/6,3		40 100	
FM25AH (max 4 jednotky/39k)	7,1/8,4		53 500	
FM30AH (max 5 jednotek/48k)	8,8/10,1		62 400	
FM40AH (max 7 jednotek/52k)DB	11,7/13,5		95 800	
FM48AH (max 8 jednotek/63k)DB	15,5/16,4		113 200	
FM56AH (max 8 jednotek/73k)DB	16,7/17,9		128 300	
MULTI - INVERTOR Chlazení-topení/ venkovní jednotky - třífázové napájení				
FM37AH (max 6 jednotek/46k)DB	9,7/11,1			72 900
FM41AH (max 7 jednotek/54k)DB	13,5/14,1		110 200	
FM49AH (max 8 jednotek/62k)DB	15,5/16,4		127 200	
FM57AH (max 9 jednotek/73k)DB	16,7/17,9		132 200	
Y ROZDĚLOVAČE pro FM jednotky				
PMBL3620 (pro 2 distributory)				3 700
PMBL5620 (pro 2 distributory)			4 000	
PMBL1203F0 (pro 3 distributory)			5 900	
MULTI - NÁSTĚNNÉ - Chlazení-topení/ vnitřní jednotky - univerzální				
MS05AH NOVÉ!	1,5/1,6		35	7 200
MS07AH	2,0/2,3		50	7 700
MS09AH	2,6/2,9		65	8 500
MS12AH	3,5/3,9		90	9 100
MS18AH	5,3/5,8		140	11 400
MS24AH	6,7/7,4		200	12 100
MULTI - ART COOL - NEW Mirror NÁSTĚNNÉ - Chlazení-topení/ vnitřní jednotky - univerzální				
MC07AH (R,V)	2,0/2,3		50	13 300
MC09AH (R,V)	2,6/2,9		65	13 900
MC12AH (R,V)	3,5/3,8		90	14 600
MC18AH (R,V)	5,3/5,8		140	18 400
MC24AH (R,V)	6,7/7,4		200	18 600
MULTI - ART COOL - Mirror NÁSTĚNNÉ - Chlazení-topení/ vnitřní jednotky - univerzální				
MC09AH (M,R)	2,6/2,9		65	12 500
MC12AH (M,R)	3,5/3,9		90	13 100
MULTI - ART COOL - Panel NÁSTĚNNÉ - Chlazení-topení/ vnitřní jednotky - univerzální				
MA09AH (D,M)	2,6/2,9		65	12 500
MA12AH (D,M)	3,5/3,9		90	12 800
MULTI - ART COOL - Gallery NÁSTĚNNÉ - Chlazení-topení/ vnitřní jednotky - univerzální				
MA09AH1	2,6/2,9		65	13 600
MA12AH1	3,5/3,8		90	14 500
MULTI - KAZETOVÉ - Chlazení-topení/ vnitřní jednotky (s rámečkem) - univerzální				
MT06AH (PT-UQC,4-cest)NOVÉ	1,5/1,6		40	16 500
MT08AH (PT-UQC,4-cest)NOVÉ	2,0/2,3		55	17 200
MT09AH (PT-HCC) (1-cestná)	2,6/2,9		65	17 200
MT10AH (PT-UQC) (4-cestná)	2,6/2,9		65	18 200
MT11AH (PT-HCC) (1-cestná)	3,5/3,9		90	18 900
MT12AH (PT-UQC) (4-cestná)	3,5/3,9		90	19 200
MT18AH (PT-UQC) (4-cestná)	5,3/5,8		140	19 900
MT24AH (PT-UMC) (4-cestná)	7,0/7,7		200	23 700
MULTI - PODSTROPNÍ / PARAPETNÍ - Chlazení-topení/ vnitřní jednotky - univerzální				
MV09AH	2,6/2,9		65	11 800
MV12AH	3,5/3,9		90	13 300
MV18AH	5,3/5,8		140	19 600
MV24AH	7,0/7,4		200	20 400
MULTI - KANÁLOVÉ (provedení HIGH) - Chlazení-topení/ vnitřní jednotky - univerzální				
MB18AH	5,3/5,8		140	18 100
MB24AH	7,0/7,7		200	18 900
MULTI - KANÁLOVÉ (provedení Slim) - Chlazení-topení/ vnitřní jednotky - univerzální				
MB09AHL	2,6/2,9		65	15 800
MB12AHL	3,5/3,9		90	17 800
MB18AHL	5,3/5,8		140	20 000
MB24AHL	7,0/7,7		200	21 000
DISTRIBUTORY				
PMBD3620 (7k/9k/12k/18k/24k)	pro 2 jednotky			7 500
PMBD3630 (7k/9k/12k/18k/24k)	pro 3 jednotky		9 300	
PMBD7230 (18k/24k/30k/36k)	pro 3 jednotky		14 400	
PMBD3640 (7k/9k/12k/18k/24k)	pro 4 jednotky		12 200	