



**Kancelář Ostrava**, Slévárenská 12, 709 00, Ostrava-Mar.Hory, tel.:596 638 227, fax: 596 621 263, mobil: 608 855 364,

e-mail: microwell@microwell.cz, webové stránky: www.lg-klimatizace.cz, www.lg-shop.cz

**Kancelář Brno**, Bohunická 81, 619 00, Brno, tel.: 549 257 241, fax: 549 257 242, mobil: 608 746 333,

e-mail: klimatizace@microwell.cz

**Kancelář Praha**, Mezi Vodami 17a, 143 00, Praha 4, tel.: 244 400 169, mobil: 773 621 599, e-mail:paha@microwell.cz

## Ceník klimatizační techniky



Platný od: 7.června 2010  
Záruka: 3 roky

Typ	Chlaz./top.(kW)	Provedení	Místnost (m <sup>3</sup> )	Cena v Kč bez DPH
<b>NÁSTĚNNÉ plasma filtr / chlazení-topení</b>				
S09AHP	2,8/3,0		65	15 500
S12AHP	3,6/3,9		90	16 700
S18AHP	5,4/5,8		140	26 800
S24AHP	6,4/6,8		200	31 800
<b>NÁSTĚNNÉ plasma filtr + inverter / chlazení-topení</b>				
S09AT	2,6/3,6		65	23 900
S12AT	3,5/4,5		90	27 500
S18AT	5,3/6,0		140	37 300
S24AT	7,0/8,0		200	44 200
S30AW	8,0/9,6		250	53 500
S36AW	9,0/10,4		300	69 100
<b>NÁSTĚNNÉ - Libero - antialergický filtr + inverter / chlazení-topení</b>				
CS09AQ SB0	2,5/3,2		65	26 600
CS12AQ SB0	3,5/4,0		90	29 600
CS18AQ SC0 <b>NOVÉ!</b>	5,2/6,3		140	37 000
CS24AQ SC0 <b>NOVÉ!</b>	7,0/8,4		200	44 500
<b>NÁSTĚNNÉ - Hero - superinverter / chlazení-topení</b>				
S09AF <b>NOVÉ!</b>	2,5/3,2		65	19 600
S12AF <b>NOVÉ!</b>	3,5/4,0		90	21 000
<b>NÁSTĚNNÉ - Maestro - superinverter / chlazení-topení</b>				
S09AQ <b>NOVÉ!</b>	2,5/3,2		65	29 000
S12AQ <b>NOVÉ!</b>	3,5/4,0		90	31 500
<b>NÁSTĚNNÉ ART COOL - Panel - plasma filtr / chlazení-topení</b>				
A09AH (D,M)	2,7/2,8		65	25 100
A12AH (D,M)	3,5/3,6		90	26 400
<b>NÁSTĚNNÉ ART COOL - Gallery - Panel - plasma filtr + inverter / chlazení-topení</b>				
A09AW1	2,7/3,5		65	32 600
A12AW1	3,5/4,0		90	35 000
<b>NÁSTĚNNÉ ART COOL - Mirror - plasma filtr / chlazení-topení</b>				
C09AH (M,R)	2,7/2,8		65	27 000
C12AH (M,R)	3,5/3,6		90	28 900
C18AH (M,R)	5,3/5,6		140	35 200
C24AH (M,R)	6,4/6,6		200	51 600
<b>NÁSTĚNNÉ ART COOL - NEW Mirror - plasma filtr + inverter / chlazení-topení</b>				
CC09AW SE3 (R,V)	2,6/3,6		65	30 500
CC12AW SE3 (R,V)	3,5/4,5		90	34 400
CC18AW SE3 (R,V)	5,2/6,0		140	42 700
CC24AW SE3 (R,V)	7,0/7,4		200	51 700
<b>MULTI - NÁSTĚNNÉ - chlazení-topení / venkovní jednotky</b>				
M14AH (2 jednotky/14k)	4,2/4,3			23 200
M18AH (2 jednotky/19k)	5,3/5,8			30 000
M21AH (3 jednotky/23k)	6,2/6,2			31 800
M30AH (4 jednotky/33k)	8,8/9,7			41 300
<b>MULTI - NÁSTĚNNÉ - chlazení-topení / vnitřní jednotky - univerzální</b>				
MS05AH	1,5/1,6		35	6 900
MS07AH	2,0/2,3		50	7 300
MS09AH	2,6/2,9		65	8 000
MS12AH	3,5/3,9		90	8 600
MS18AH	5,3/5,8		140	10 800
MS24AH	6,7/7,4		200	11 500
<b>MULTI - NÁSTĚNNÉ - Libero - chlazení-topení / vnitřní jednotky - univerzální</b>				
CS07AQ NB0	2,0/2,3		50	9 700
CS09AQ NB0	2,5/3,2		65	10 200
CS12AQ NB0	3,5/4,0		90	11 400
<b>MULTI - NÁSTĚNNÉ - Hero - chlazení-topení / vnitřní jednotky - univerzální</b>				
CS05AF NH0	1,5/1,6		35	7 800
CS07AF NH0	2,0/2,3		50	8 300
CS09AF NH0	2,6/2,9		65	8 800
CS12AF NH0	3,5/3,9		90	9 400
<b>MULTI - ART COOL - Mirror NEW - NÁSTĚNNÉ - chlazení-topení / vnitřní jednotky - univerzální</b>				
CC07AW NE3 (R,V)	2,0/2,3		50	13 300
CC09AW NE3 (R,V)	2,6/2,9		65	13 800
CC12AW NE3 (R,V)	3,5/3,8		90	14 400
CC18AW NE3 (R,V)	5,3/5,8		140	18 400
CC24AW NE3 (R,V)	6,7/7,4		200	18 600
<b>MULTI - ART COOL - Mirror - NÁSTĚNNÉ - chlazení-topení / vnitřní jednotky - univerzální</b>				
MC09AH (M,R)	2,6/2,9		65	12 200
MC12AH (M,R)	3,5/3,8		90	12 800
<b>MULTI - ART COOL - Panel - NÁSTĚNNÉ - chlazení-topení / vnitřní jednotky - univerzální</b>				
MA09AH (D,M)	2,6/2,9		65	12 500
MA12AH (D,M)	3,5/3,9		90	12 800
<b>MULTI - ART COOL - Gallery - NÁSTĚNNÉ - chlazení-topení / vnitřní jednotky - univerzální</b>				
MA09AH1	2,6/2,9		65	13 600
MA12AH1	3,5/3,9		90	14 500



**Kancelář Ostrava**, Slévárenská 12, 709 00, Ostrava, tel.: 596 638 227, fax: 596 621 263, mobil: 608 855 364,  
e-mail: microwell@microwell.cz, webové stránky: www.lg-klimatizace.cz, www.lg-shop.cz

**Kancelář Brno**, Bohunická 81, 619 00, Brno, tel.: 549 257 241, fax: 549 257 242, mobil: 608 746 333,  
e-mail: klimatizace@microwell.cz

**Kancelář Praha**, Mezi Vodami 17a, 143 00, Praha 4, tel.: 244 400 169, mobil: 773 621 599, e-mail: praha@microwell.cz



Platný od: 7. června 2010

## Ceník klimatizační techniky

Typ	Chlaz./top.(kW)	Provedení	Místnost (m <sup>3</sup> )	Cena v Kč bez DPH
<b>KAZETOVÉ / chlazení-topení - vnitřní jednotky (s rámečkem)</b>				
UT09 (PT-UQC)	2,5/3,0		65	18 600
UT12 (PT-UQC)	3,5/4,0		90	19 600
UT18 (PT-UQC)	5,3/5,9		140	21 500
UT24 (PT-UMC)	7,0/8,0		200	25 300
UT30 (PT-UMC)	8,0/9,0		260	26 700
UT36 (PT-UMC)	10,0/11,0		310	30 700
UT42 (PT-UMC)	12,3/13,7		370	33 100
UT48 (PT-UMC)	13,3/15,5		430	34 700
UT60 (PT-UMC)	14,6/16,9		540	40 500
<b>KAZETOVÉ inverter s vysokou účinností / chlazení-topení - vnitřní jednotky (s rámečkem)</b>				
UT12H (PT-UMC) <b>NOVÉ!</b>	3,5/4,2		90	24 200
UT18H (PT-UMC)	5,0/5,5		140	25 100
UT21H (PT-UMC)	6,0/7,0		170	27 400
UT24H (PT-UMC)	7,0/8,0		200	30 000
UT36H (PT-UMC) <b>NOVÉ!</b>	10,0/11,2		310	33 200
UT42H (PT-UMC) <b>NOVÉ!</b>	12,5/14,0		370	35 700
UT48H (PT-UMC) <b>NOVÉ!</b>	13,4/15,5		430	38 600
<b>PARAPETNÍ - typ konzole - inverter / chlazení-topení - vnitřní jednotky (k venkovním j. UU09W, UU12W, UU18W)</b>				
CQ09 <b>NOVÉ!</b>	2,6/3,1		65	15 400
CQ12 <b>NOVÉ!</b>	3,5/4,0		90	16 200
CQ18 <b>NOVÉ!</b>	4,6/5,0		140	19 100
<b>PODSTROPNÍ - PARAPETNÍ / chlazení-topení - vnitřní jednotky</b>				
UV09	2,5/3,0		65	13 800
UV12	3,5/4,0		90	15 100
UV18	5,3/5,9		140	17 900
UV24	7,0/8,1		200	18 600
UV30	8,2/9,4		260	19 300
UV36 (pouze podstropní)	10,5/12,1		310	28 300
UV42 (pouze podstropní)	12,3/13,7		370	29 700
UV48 (pouze podstropní)	13,3/15,5		430	30 800
UV60 (pouze podstropní)	14,6/16,9		540	38 900
<b>KANÁLOVÉ / chlazení-topení - vnitřní jednotky</b>				
UB18	5,0/5,9		140	16 400
UB24	7,0/8,0		200	19 300
UB30	8,0/9,0		260	20 600
UB36	10,0/11,2		310	24 200
UB42	12,5/14,0		370	27 600
UB48	13,3/15,5		430	28 400
UB60	14,6/16,9		540	33 000
<b>VENKOVNÍ JEDNOTKY / chlazení-topení - univerzální (kazetové, podstropní, kanálové)</b>				
UU12	3,5/3,9			24 700
UU18	5,3/5,8			26 800
UU24	7,0/7,5			31 400
UU30	8,0/9,0			38 600
UU37	10,0/11,0			47 000
UU48	13,3/15,5			60 800
UU60	14,6/16,9			70 400
<b>VENKOVNÍ JEDNOTKY / chlazení-topení - inverter (kazetové, podstropní, kanálové) - jednofázové napájení</b>				
UU09W	2,5/3,0			29 700
UU12W	3,5/4,0			30 500
UU18W	5,3/6,0			34 100
UU24W	7,1/8,0			39 600
UU30W	8,0/9,0			43 900
UU36W	10,0/11,2			58 200
UU48W (SYNCHRO)	13,3/15,5			80 400
UU60W (SYNCHRO)	14,6/16,9			95 500
<b>VENKOVNÍ JEDNOTKY / chlazení-topení - inverter (kazetové, podstropní, kanálové) - třífázové napájení</b>				
UU37W	10,0/11,2			64 200
UU43W (SYNCHRO)	12,5/14,0			81 200
UU49W (SYNCHRO)	14,0/16,5			89 300
UU61W (SYNCHRO)	14,8/17,0			103 200
<b>VENKOVNÍ JEDNOTKY / chlazení-topení - inverter s vysokou účinností (kazetové)</b>				
UU12WH <b>NOVÉ!</b>	3,5/4,2			33 400
UU18WH	5,0/5,5			37 300
UU21WH	6,0/7,0			41 700
UU24WH	7,0/8,0			44 900
UU36WH <b>NOVÉ!</b>	10,0/11,2			64 000
UU42WH <b>NOVÉ!</b>	12,5/14,0			78 900
UU48WH <b>NOVÉ!</b>	13,4/15,5			85 100
<b>REFNET SYNCHRO poměr výkonu</b>				
PMUB11A (pro 2 jednotky)	50:50			3 600
PMUB23A (pro 2 jednotky)	40:60			3 600
PMUB122A (pro 3 jednotky)	20:40:40			4 300
PMUB112A (pro 3 jednotky)	25:25:50			4 300
PMUB111A (pro 3 jednotky)	33:33:33			4 300
PMUB1111A (pro 4 jednotky)	25:25:25:25			3 900



**Kancelář Ostrava**, Slévárenská 12, 709 00, Ostrava-Mar.Hory, tel.: 596 638 227, fax: 596 621 263, mobil: 608 855 364,

e-mail: microwell@microwell.cz, webové stránky: www.lg-klimatizace.cz, www.lg-shop.cz

**Kancelář Brno**, Bohunická 81, 619 00, Brno, tel.: 549 257 241, fax: 549 257 242, mobil: 608 746 333,

e-mail: klimatizace@microwell.cz

**Kancelář Praha**, Mezi Vodami 17a, 143 00, Praha 4, tel.: 244 400 169, mobil: 773 621 599, e-mail:paha@microwell.cz



Platný od: 7.června 2010

Záruka: 3 roky

## Ceník klimatizační techniky

Typ	Chlaz./top.(kW)	Provedení	Místnost (m <sup>3</sup> )	Cena v Kč bez DPH
<b>MULTI - INVERTOR / chlazení-topení - venkovní jednotky - jednofázové napájení</b>				
MU2M15 (max 2 jednotky/21k)	4,1/4,7			35 200
MU3M19 (max 3 jednotky/30k)	5,3/6,3		39 300	
MU4M25 (max 4 jednotky/39k)	7,1/8,4		52 400	
MU5M30 (max 5 jednotek/48k)	8,8/10,1		61 200	
FM40AH (max 7 jednotek/52k)DB	11,7/13,5		93 900	
FM48AH (max 8 jednotek/63k)DB	15,5/16,4		110 900	
FM56AH (max 8 jednotek/73k)DB	16,7/17,9		121 900	
<b>MULTI - INVERTOR / chlazení-topení - venkovní jednotky - třífázové napájení</b>				
FM37AH (max 6 jednotek/46k)DB	9,7/11,1			71 500
FM41AH (max 7 jednotek/54k)DB	13,5/14,1		107 600	
FM49AH (max 8 jednotek/62k)DB	15,5/16,4		124 000	
FM57AH (max 9 jednotek/73k)DB	16,7/17,9		129 500	
<b>Y ROZDĚLOVAČE pro FM jednotky</b>				
PMBL3620 (pro 2 distributory)				3 700
PMBL5620 (pro 2 distributory)			4 000	
PMBL1203F0 (pro 3 distributory)			5 900	
<b>MULTI - NÁSTĚNNÉ / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální</b>				
MS05AH	1,5/1,6		35	6 900
MS07AH	2,0/2,3		50	7 300
MS09AH	2,6/2,9		65	8 000
MS12AH	3,5/3,9		90	8 600
MS18AH	5,3/5,8		140	10 800
MS24AH	6,7/7,4		200	11 500
<b>MULTI-NÁSTĚNNÉ - Libero / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální</b>				
CS07AQ NB0	2,0/2,3		50	9 700
CS09AQ NB0	2,5/3,2		65	10 200
CS12AQ NB0	3,5/4,0		90	11 400
<b>MULTI - NÁSTĚNNÉ - Hero / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální</b>				
CS05AF NH0	1,5/1,6		35	7 800
CS07AF NH0	2,0/2,3		50	8 300
CS09AF NH0	2,6/2,9		65	8 800
CS12AF NH0	3,5/3,9		90	9 400
<b>MULTI - ART COOL - Mirror NEW - NÁSTĚNNÉ / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální</b>				
CC07AW NE3 (R,V)	2,0/2,3		50	13 300
CC09AW NE3 (R,V)	2,6/2,9		65	13 800
CC12AW NE3 (R,V)	3,5/3,8		90	14 400
CC18AW NE3 (R,V)	5,3/5,8		140	18 400
CC24AW NE3 (R,V)	6,7/7,4		200	18 600
<b>MULTI - ART COOL - Mirror NÁSTĚNNÉ / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální</b>				
MC09AH (M,R)	2,6/2,9		65	12 200
MC12AH (M,R)	3,5/3,9		90	12 800
<b>MULTI - ART COOL - Panel NÁSTĚNNÉ / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální</b>				
MA09AH (D,M)	2,6/2,9		65	12 500
MA12AH (D,M)	3,5/3,9		90	12 800
<b>MULTI - ART COOL - Gallery NÁSTĚNNÉ / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální</b>				
MA09AH1	2,6/2,9		65	13 600
MA12AH1	3,5/3,8		90	14 500
<b>MULTI - KAZETOVÉ / chlazení-topení - vnitřní jednotky (s rámečkem) - univerzální</b>				
MT06AH (PT-UQC) (4-cestná)	1,5/1,6		40	16 500
MT08AH (PT-UQC) (4-cestná)	2,0/2,3		55	17 200
MT09AH (PT-HCC) (1-cestná)	2,6/2,9		65	17 200
MT10AH (PT-UQC) (4-cestná)	2,6/2,9		65	18 200
MT11AH (PT-HCC) (1-cestná)	3,5/3,9		90	18 900
MT12AH (PT-UQC) (4-cestná)	3,5/3,9		90	19 200
MT18AH (PT-UQC) (4-cestná)	5,3/5,8		140	19 900
MT24AH (PT-UMC) (4-cestná)	7,0/7,7		200	23 700
<b>MULTI - PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální</b>				
MV09AH	2,6/2,9		65	11 800
MV12AH	3,5/3,9		90	13 300
MV18AH	5,3/5,8		140	19 600
MV24AH	7,0/7,4		200	20 400
<b>MULTI - KANÁLOVÉ (provedení HIGH) / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální</b>				
MB18AH	5,3/5,8		140	18 100
MB24AH	7,0/7,7		200	18 900
<b>MULTI - KANÁLOVÉ (provedení Slim) / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální</b>				
MB09AHL	2,6/2,9		65	15 800
MB12AHL	3,5/3,9		90	17 800
MB18AHL	5,3/5,8		140	20 000
MB24AHL	7,0/7,7		200	21 000
<b>DISTRIBUTORY</b>				
PMBD3620 (7k/9k/12k/18k/24k)	pro 2 jednotky			7 500
PMBD3630 (7k/9k/12k/18k/24k)	pro 3 jednotky		9 300	
PMBD7230 (18k/24k/30k/36k)	pro 3 jednotky		14 400	
PMBD3640 (7k/9k/12k/18k/24k)	pro 4 jednotky		12 200	